

ZP 37/2023

Różaniec, 14.12.2023r.

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

*(postępowanie o udzielenie zamówienia poniżej 130 000,00 zł, nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.))*

*Postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu wewnętrznego ZSCKR im. W. Witosa w Różańcu*

### **I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:**

**Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Różańcu  
Różaniec Pierwszy 94,  
23-420 Tarnogród.**

### **II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „**Modernizacja instalacji wody przy budynku internatu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu**”

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 - przedmiar.

### **III. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania zadania: **do 28.12.2023r.**

### **IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

O udział w zamówieniu mogą ubiegać się podmioty, które spełniają następujące warunki:

- 1) Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego wykonania zamówienia.
- 2) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – **złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.**

### **V. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY**

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na formularzu ofertowym załączonym do zapytania ofertowego (*Załącznik nr 2*).
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem, na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku).
5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
7. Jeżeli ofertę składa pełnomocnik, to treść udzielonego pełnomocnictwa musi

jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania i złożenia oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

8. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w całości ponosi Wykonawca.

## VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium oceny: **najniższa cena.**
2. Cena oferty winna obejmować zakres, o którym mowa w rozdziale II niniejszego zapytania.
3. W cenie oferty należy ująć wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia.
4. W ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy podać cenę netto realizacji zamówienia, podatek VAT oraz cenę brutto obejmującą należny podatek VAT w dniu składania oferty zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 t. j. ).
5. Podana przez Wykonawcę w ofercie cena ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu. Zamawiający nie dopuszcza waloryzacji ustalonego wynagrodzenia.
6. Cena może być tylko jedna.
7. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia oraz wszystkie inne koszty konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
8. Przyjmuje się, że za prawidłowo wyliczoną cenę ryczałtową za cały przedmiot zamówienia odpowiada Wykonawca.
9. Wykonawca jest zobowiązany obliczyć cenę oferty zgodnie z przepisami w sprawie podatku VAT.
10. Cena oferty to wartość brutto, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
11. W przypadku rozbieżności między kwotami podanymi słownie i cyfrowo, za wiążącą Zamawiający uznawać będzie wartość podaną słownie.
12. Cenę oferty należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
13. Zamawiający wymaga co najmniej **24 miesięcznej** gwarancji.

## VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Oferty w formie pisemnej można składać w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 18.12.2023 roku do godziny 10<sup>00</sup>** na adres mailowy: [zsarozaniec@op.pl](mailto:zsarozaniec@op.pl) lub osobiście lub przez pośrednika pocztowego na załączonym formularzu w sekretariacie szkoły.
2. W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty na adres wskazany w pkt. I.
3. Oferty złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.
4. Otwarcie ofert nastąpi **dnia 18.12.2023 roku o godzinie 10<sup>15</sup>**

## VIII. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Dyrektor ZSCKR w Różańcu Pan Zbigniew Właź, tel. (84) 689 93 82 , email: [zsarozaniec@op.pl](mailto:zsarozaniec@op.pl)

## IX. KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ PRZY OCENIE I WYBORZE OFERTY

1. Zamawiający przyjął kryterium: **cena – 100%**
2. W przypadku wpływu dwóch ofert o identycznej cenie Zamawiający będzie negocjował z Wykonawcami. Wykonawca będzie mógł złożyć tylko jedna ofertę w trakcie negocjacji.
3. Zamawiający na każdym etapie postępowania zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

## X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z ZAWARCIEM UMOWY

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie 7 dni od daty składania ofert.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
3. Niniejsze zaproszenie do składania ofert i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  
im. Wincentego Włosa w Różańcu  
  
**mgr inż. Zbigniew Właź**

.....  
(podpis kierownika zamawiającego)

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: MODERNIZACJA INSTALACJI WODY PRZY BUDYNKU INTERNATU  
W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W  
RÓŻAŃCU

ADRES INWESTYCJI: Różaniec Pierwszy 94, 23-420 Różaniec

NAZWA INWESTORA: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu

ADRES INWESTORA: Różaniec Pierwszy 94, 23-420 Różaniec

BRANŻE: Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Edyta Tarłowska

DATA OPRACOWANIA: 12-2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

12-2023

Data zatwierdzenia

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Modernizacja instalacji wody przy budynku internatu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Róźańcu</b>			
<b>1.1</b>	<b>45231300-8</b>	<b>Roboty ziemne, roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni z kostki brukowej</b>			
1	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
d.1.1	0805-03	2,00 * (5,0 + 4,0 + 20)	m2	58,00	
				RAZEM	<b>58,00</b>
2	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym (tyczenie i pomiar powykonawczy)	km		
d.1.1	0113-03	0,200	km	0,200	
				RAZEM	<b>0,200</b>
3	KNR-W 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
d.1.1	0212-04	1,8 * 200 * 1,0	m3	360,000	
				RAZEM	<b>360,000</b>
4	KNR 2-01	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m) Krotność = 0,5	m2		
d.1.1	0322-07	1,8 * 200 * 2	m2	720,000	
				RAZEM	<b>720,000</b>
5	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm	m3		
d.1.1	1411-01	0,8 * 200 * 0,10	m3	16,000	
				RAZEM	<b>16,000</b>
6	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm - zasypka	m3		
d.1.1	1411-03	0,8 * 200 * 0,2	m3	32,000	
				RAZEM	<b>32,000</b>
7	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m - zasypka gruntem rodzimym z zagęszczeniem warstw o gr. 20 cm	m3		
d.1.1	0320-0501	360,0 - (16,0 + 32,0)	m3	312,000	
				RAZEM	<b>312,000</b>
8	KNR 2-31	Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą - roboty na przekopach węższych niż 2.5 m	m2		
d.1.1	0109-03	58	m2	58,00	
				RAZEM	<b>58,00</b>
9	KNR 2-31	Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na przekopach o szerokości do 2,50m ( kostka z odzysku )	m2		
d.1.1	0511-02	58	m2	58,00	
				RAZEM	<b>58,00</b>
<b>1.2</b>	<b>45231300-8</b>	<b>Roboty instalacyjne, hydranty zewnętrzne, przyłącza wody z opomiarowaniem dla budynku internatu</b>			
10	KNR-W 2-18	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów z rur PCV o śr. 315 mm - wbudowanie trójnika kołnierзовego redukcyjnego DN 315/110 z żeliwa sferoidalnego wraz z łącznikami kołnierзовymi z wkładką mosiężną do rur PE 315	kpl.		
d.1.2	0801-06	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
11	KNR-W 2-18	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 110 mm	m		
d.1.2	0109-04	67	m	67,000	
				RAZEM	<b>67,000</b>
12	KNR-W 2-18	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 75 mm	m		
d.1.2	0109-02	110	m	110,000	
				RAZEM	<b>110,000</b>

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.2	KNNR 11 0307-02	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 90 mm - przyłącze do budynku internatu	m		
		13	m	13,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,000</b>
14 d.1.2	KNNR 11 0307-01	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm	m		
		10	m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
15 d.1.2	KNR-W 2-18 0213-03	Zasuwy typu"E" z obudową o śr. 100 mm montowane na rurociągach PVC i PE	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
16 d.1.2	KNR-W 2-18 0213-02	Zasuwy typu"E" z obudową o śr. 80 mm montowane na rurociągach PVC i PE	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
17 d.1.2	KNR-W 2-18 0213-01	Zasuwy typu"E" z obudową o śr. 40 mm montowane na rurociągach PVC i PE	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
18 d.1.2	KNKRB 4-II 0102-07	Odnogi wbudowane w istniejący rurociąg o średnicy 80-100 mm - ANALOGIA trójnik redukcyjny 110/80	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
19 d.1.2	KNKRB 4-II 0102-07	Odnogi wbudowane w istniejący rurociąg o średnicy 80-100 mm - ANALOGIA trójnik redukcyjny 75/40	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
20 d.1.2	KNR-W 2-18 0219-01	Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
21 d.1.2	KSNR 8 0106-01 analogia	Połączenie PE/Stal 90/80	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
22 d.1.2	KSNR 8 0106-01 analogia	Połączenie PE/Stal 40/32	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
23 d.1.2	KNR-W 2-19 0306-08	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 160 mm	m		
		7	m	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
24 d.1.2	KNR-W 2-19 0306-06	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 125 mm	m		
		6	m	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
25 d.1.2	KNR-W 2-19 0306-04	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 90 mm	m		
		22	m	22,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,000</b>
26 d.1.2	KNR 2-19 0219-01 analogia	Taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wkładką metalową	m		
		200	m	200,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200,000</b>
27 d.1.2	KNNR 4 1606-01	Próba wodna szczelności przyłącza wodociągowego	200 m -1 prób .		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	200 m -1 prób .	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1.2	KNR 2-18 0803-01	Dezynfekcja przyłącza wodociągowego	odc. 200 m		
		1	odc. 200 m	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.1.2	KNR 2-15 0112-03	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 25 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
30 d.1.2	KNR 2-15 0112-03	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 25 mm - zawór antyskażeniowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.1.2	KNNR 4 0140-03	Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 25 mm - wodomierz z konsolą	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.1.2	KNR 2-15 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm - zawór czerpalny	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.3</b>	<b>45231300-8</b>	<b>Modernizacja instalacji w budynku internatu</b>			
33 d.1.3	KNR 4-01 0333-18	Przebicie otworów w ścianach	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
34 d.1.3	KNR-W 2-19 0306-04 analogia	Rura ochronna DN100	m		
		0,5	m	0,500	
				RAZEM	0,500
35 d.1.3	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
36 d.1.3	KNR-W 2-15 0105-08	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 80 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
37 d.1.3	KNR-W 2-15 0105-07	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
38 d.1.3	KNR-W 2-15 0111-05	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
39 d.1.3	KNR-W 2-15 0111-04	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
40 d.1.3	KNR 2-15 0112-07	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 65 mm	szt.		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
41 d.1.3	KNR 2-15 0112-06	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
42 d.1.3	KNR 2-15 0112-06	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 50 mm - zawór antyskażeniowy EA DN50mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
43 d.1.3	KNR 2-15 0112-06	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 50 mm - ANALOGIA - zawór pierwszeństwa VV300 DN50mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
44 d.1.3	KNNR 4 0141-01	Wodomierze śrubowe o śr. nominalnej 50 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
45 d.1.3	KNR-W 2-15 0115-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 50-80 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	<b>6,000</b>



## FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i siedziba wykonawcy:.....

.....

Regon:.....NIP:.....Telefon .....,  
email.....

### Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Różańcu

Odpowiadając na zapytanie ofertowe:

**„Modernizacja instalacji wody przy budynku internatu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu”**

Oferuję wykonanie zadania:

- ..... zł netto/bez podatku VAT/
- (słownie: .....)
- Podatek VAT ..... % w wysokości .....zł
- .....zł brutto /z uwzględnieniem podatku VAT/  
(słownie: .....)

Długość okresu gwarancji ..... miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.

**Termin wykonania zamówienia: 28.12.2023r.**

1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. Ponadto oświadczam, iż otrzymałem/am wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Potwierdzam warunki realizacji zamówienia określone w zaproszeniu.
3. Oświadczam, że uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą przez czas wskazany przez zamawiającego, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Ponadto oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiającego w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą.
5. Usługi objęte zamówieniem wykonamy sami / z udziałem Podwykonawców w zakresie .....
6. Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Załączniki:

1. ....
2. ....
3. ....

.....  
/miejsowość i data/

.....  
/podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy

Umowa ...../2023(projekt)

Zawarta w dniu ..... roku w Różańcu pomiędzy Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Różańcu, Różaniec Pierwszy 94, 23 - 420 Tarnogród, NIP 918 10 39 877 czyli Zamawiającym reprezentowanym przez:

.....

a

.....

zwanym dalej „Wykonawcą”  
reprezentowanym przez: .....

wybrany w postępowaniu prowadzonym poniżej kwoty 130 000, 00 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), o następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego:

modernizacji instalacji wody przy budynku internatu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu zgodnie z Zapytaniem ofertowym i załączoną dokumentacją. Dokumenty te stanowią integralną część Umowy. Realizacja zadania prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2

Na przedmiot Umowy określony w § 1 składa się następujący zakres rzeczowy zgodny z Zapytaniem Ofertowym.

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja instalacji wody przy budynku internatu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu. Dokładny opis przedmiotu zamówienia został wskazany w zaproszeniu do Złożenia Oferty i przedmiarze robót.

§ 3

Termin rozpoczęcia zadania: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia zadania: 28.12.2023r.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ..... zł netto (słownie: .....), plus należny podatek VAT w wysokości ..... %.

Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi: ..... zł (słownie: .....

2. Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

#### § 5

1. Rozliczenie za wykonanie zadania nastąpi w jednej transzy na podstawie faktury końcowej.
2. Płatność faktury nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego.
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury na:  
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różańcu  
Różaniec Pierwszy 94, 23-420 Tarnogród  
NIP 9181039877, REGON 000098186

#### § 6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na całość przedmiotu umowy na okres ..... miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
2. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty instalacyjne oraz zainstalowane materiały, wyroby, urządzenia i systemy zawarte w przedmiocie Umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla całego ww. zakresu rzeczowego.
3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
4. W przypadku ujawnionych w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę na piśmie wyznaczając 14 dniowy termin na ich usunięcie.
5. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w 14 dniowym terminie Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
6. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.
7. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Kodeks Cywilny.
8. Okres rękojmi za wady w przedmiocie zamówienia wynosi 5 lat i liczony będzie od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
9. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po upływie okresu rękojmi.
10. Uprawnienia z tytułu gwarancji dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane w miejscu ich montażu. W przypadku konieczności ich transportu będzie się to odbywało na koszt Wykonawcy.
11. Roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi mogą być dochodzone także po upływie ich terminu, gdy Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wad lub usterek w okresie trwania gwarancji i rękojmi.
12. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w 14 dniowym terminie, wszystkie wady lub ustereki odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy.

13. Nie usunięcie w okresie gwarancji i rękojmi przez Wykonawcę wad lub usterek w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia daje Zamawiającemu prawo usunięcia wad i usterek we własnym zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy oraz upoważnienia sądu, bez utraty praw wynikających z rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. Zamawiający wystawi Wykonawcy z tego tytułu stosowne wezwanie do zapłaty.

## § 7

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

- w wysokości 0,2% całkowitej wartości brutto Umowy za każdy dzień zwłoki, jeśli ukończenie jest późniejsze niż wymagany termin ukończenia.
- w wysokości 10% całkowitej wartości brutto Umowy za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.
- za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, lub w okresie rękojmi czy gwarancji w wysokości 0,1 % ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie 14 dniowego terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek do dnia zgłoszenia ich usunięcia.

Całkowita kwota kar umownych nie może przekraczać 20% ceny kontraktu. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną i potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.

## § 8

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

## § 9

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie usługi w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Wykonawcy.
3. Wykonawca ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Zamawiającego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
4. W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.
5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 11

Umowę niniejszą sporządza się w 3 egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 12

Wykaz załączników do Umowy:

- Oferta

ZAMAWIAJĄCY:

.....

WYKONAWCA:

.....